



161012050354

ZYJ/JL19-05-2019/0

检 测 报 告

编号：（2019）环检（气）字第（027）号

样品名称：环境空气

委托单位：无锡市锡山水务有限公司

委托类别：环境委托检测

无锡市锡山区正源环境检测有限公司

地址：无锡市锡山经济开发区庄桥工业集中园区

邮编：214101

电话：0510-88250270

检 测 报 告 说 明

- 一、检测与评价工作依据有关法律法规、协议和技术文件进行。
- 二、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。若经同意复制的复制件，须由本公司加盖印章确认，复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”无效。
- 三、本报告只对采样或送检样品检测结果负责。
- 四、凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起法律纠纷时，其责任自负。
- 五、本报告中所用到的非标方法在其后加 * 标注。未经计量认证的项目在其后加 * * 标注。
- 六、报告书的检测结果及我单位名称，未经同意不得用于广告、评优及商品宣传。
- 七、本报告未经同意不得用于仲裁，如申请仲裁检测，客户需特别说明。
- 八、报告一式三份，两份交受检单位，一份本公司存档。除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

(2019) 环检 (气) 字第 (027) 号

无锡市锡山区正源环境检测有限公司

检 测 报 告

委托类别:	环境委托检测		
委托单位:	无锡市锡山水务有限公司		
受检单位:	无锡市锡山水务有限公司		
单位地址:	锡山区东亭庄桥工业园区内		
联 系 人:	陈政英	联系方式:	88258976

样品名称:	环境空气		
样品状态:	完 好		
采样方法:	/		
检测内容:	氨		
执行标准:	/		
采 样 点:	见检测结果	采样人:	王小龙, 华添翼
采样日期:	2019. 11. 26-2019. 12. 2	检测日期:	2019. 11. 27-2019. 12. 3
备 注:	/		

编 制:	<u>陈政英</u>	
审 核:	<u>王小龙</u>	
签 发:	<u>周洁</u>	
		检验检测专用章: 签发日期 <u>2019</u> 年 <u>12</u> 月 <u>20</u> 日

****本页以下空白****

(2019) 环检 (气) 字第 (027) 号

环境空气检测数据结果表:

采样点位	采样时段		样品编号		检测项目 单位: mg/m ³		
					氨	/	/
建设地 G1	02: 00-03: 00		HP001		0.042	/	/
	08: 00-09: 00		HP003		0.040	/	/
	14: 00-15: 00		HP005		0.038	/	/
	20: 00-21: 00		HP007		0.036	/	/
春雷苑D区 G2	02: 00-03: 00		HP002		ND	/	/
	08: 00-09: 00		HP004		ND	/	/
	14: 00-15: 00		HP006		ND	/	/
	20: 00-21: 00		HP008		ND	/	/
气象参数	采样时段	气温 (°C)	气压 (Kpa)	湿度	主导风向	风速 (m/s)	天气情况
	02: 00	5	100.9	64	西北	0.5	阴
	08: 00	7	100.9	60	西北	0.5	阴
	14: 00	13	100.9	63	西北	0.9	阴
	20: 00	8	100.9	58	西北	0.5	阴
备注	采样日期: 2019. 11. 26						

****本页以下空白****

(2019) 环检 (气) 字第 (027) 号

环境空气检测数据结果表:

采样点位	采样时段		样品编号		检测项目 单位: mg/m ³		
					氨	/	/
建设地 G1	02: 00-03: 00		HP009		0.034	/	/
	08: 00-09: 00		HP011		0.037	/	/
	14: 00-15: 00		HP013		0.041	/	/
	20: 00-21: 00		HP015		0.043	/	/
春雷苑D区 G2	02: 00-03: 00		HP010		ND	/	/
	08: 00-09: 00		HP012		ND	/	/
	14: 00-15: 00		HP014		ND	/	/
	20: 00-21: 00		HP016		ND	/	/
气象参数	采样时段	气温 (° C)	气压 (Kpa)	湿度	主导风向	风速 (m/s)	天气情况
	02: 00	6	100.8	59	西北	0.8	阴
	08: 00	8	100.8	63	西北	0.8	阴
	14: 00	15	100.8	62	西北	1.3	阴
	20: 00	10	100.8	64	西北	0.8	阴
备注	采样日期: 2019.11.27						

****本页以下空白****

(2019) 环检 (气) 字第 (027) 号

环境空气检测数据结果表:

采样点位	采样时段		样品编号		检测项目 单位: mg/m ³		
					氨	/	/
建设地 G1	02: 00-03: 00		HP017		0.036	/	/
	08: 00-09: 00		HP019		0.038	/	/
	14: 00-15: 00		HP021		0.037	/	/
	20: 00-21: 00		HP023		0.036	/	/
春雷苑 D 区 G2	02: 00-03: 00		HP018		ND	/	/
	08: 00-09: 00		HP020		ND	/	/
	14: 00-15: 00		HP022		ND	/	/
	20: 00-21: 00		HP024		ND	/	/
气象参数	采样时段	气温 (° C)	气压 (Kpa)	湿度	主导风向	风速 (m/s)	天气情况
	02: 00	5	100.9	61	西北	0.8	晴
	08: 00	6	100.9	61	西北	0.8	晴
	14: 00	13	100.9	63	西北	1.2	晴
	20: 00	9	100.9	59	西北	0.8	晴
备注	采样日期: 2019. 11. 28						

****本页以下空白****

(2019) 环检 (气) 字第 (027) 号

环境空气检测数据结果表:

采样点位	采样时段		样品编号		检测项目 单位: mg/m ³		
					氨	/	/
建设地 G1	02: 00-03: 00		HP025		0.035	/	/
	08: 00-09: 00		HP027		0.038	/	/
	14: 00-15: 00		HP029		0.038	/	/
	20: 00-21: 00		HP031		0.038	/	/
春雷苑 D 区 G2	02: 00-03: 00		HP026		ND	/	/
	08: 00-09: 00		HP028		ND	/	/
	14: 00-15: 00		HP030		ND	/	/
	20: 00-21: 00		HP032		ND	/	/
气象参数	采样时段	气温 (°C)	气压 (Kpa)	湿度	主导风向	风速 (m/s)	天气情况
	02: 00	7	101.1	57	西北	0.9	晴
	08: 00	10	101.1	58	西北	0.9	晴
	14: 00	15	101.1	56	西北	1.2	晴
	20: 00	10	101.1	57	西北	0.9	晴
备注	采样日期: 2019.11.29						

****本页以下空白****

(2019) 环检 (气) 字第 (027) 号

环境空气检测数据结果表:

采样点位	采样时段		样品编号		检测项目 单位: mg/m ³		
					氨	/	/
建设地 G1	02: 00-03: 00		HP033		0.037	/	/
	08: 00-09: 00		HP035		0.038	/	/
	14: 00-15: 00		HP037		0.040	/	/
	20: 00-21: 00		HP039		0.038	/	/
春雷苑D区 G2	02: 00-03: 00		HP034		ND	/	/
	08: 00-09: 00		HP036		ND	/	/
	14: 00-15: 00		HP038		ND	/	/
	20: 00-21: 00		HP040		ND	/	/
气象参数	采样时段	气温 (° C)	气压 (Kpa)	湿度	主导风向	风速 (m/s)	天气情况
	02: 00	7	100.9	64	西北	0.8	晴
	08: 00	10	100.9	66	西北	0.8	晴
	14: 00	14	100.9	63	西北	1.0	晴
	20: 00	9	100.9	64	西北	0.8	晴
备注	采样日期: 2019. 11. 30						

****本页以下空白****

(2019) 环检 (气) 字第 (027) 号

环境空气检测数据结果表:

采样点位	采样时段		样品编号		检测项目 单位: mg/m ³		
					氨	/	/
建设地 G1	02: 00-03: 00		HP041		0.038	/	/
	08: 00-09: 00		HP043		0.038	/	/
	14: 00-15: 00		HP045		0.038	/	/
	20: 00-21: 00		HP047		0.038	/	/
春雷苑D区 G2	02: 00-03: 00		HP042		ND	/	/
	08: 00-09: 00		HP044		ND	/	/
	14: 00-15: 00		HP046		ND	/	/
	20: 00-21: 00		HP048		ND	/	/
气象参数	采样时段	气温 (°C)	气压 (Kpa)	湿度	主导风向	风速 (m/s)	天气情况
	02: 00	6	100.9	58	西北	0.8	晴
	08: 00	10	100.9	61	西北	0.8	晴
	14: 00	16	100.9	57	西北	1.0	晴
	20: 00	10	100.9	58	西北	0.8	晴
备注	采样日期: 2019.12.1						

****本页以下空白****

(2019) 环检 (气) 字第 (027) 号


环境空气检测数据结果表:

采样点位	采样时段		样品编号		检测项目 单位: mg/m ³		
					氨	/	/
建设地 G1	02: 00-03: 00		HP049		0.037	/	/
	08: 00-09: 00		HP051		0.037	/	/
	14: 00-15: 00		HP053		0.040	/	/
	20: 00-21: 00		HP055		0.038	/	/
春雷苑D区 G2	02: 00-03: 00		HP050		ND	/	/
	08: 00-09: 00		HP052		ND	/	/
	14: 00-15: 00		HP054		ND	/	/
	20: 00-21: 00		HP056		ND	/	/
气象参数	采样时段	气温 (° C)	气压 (Kpa)	湿度	主导风向	风速 (m/s)	天气情况
	02: 00	5	100.9	56	西北	0.9	晴
	08: 00	9	100.9	58	西北	0.9	晴
	14: 00	13	100.9	52	西北	1.3	晴
	20: 00	8	100.9	53	西北	0.9	晴
备注	采样日期: 2019. 12. 2						

****本页以下空白****

(2019) 环检 (气) 字第 (027) 号
附图:

检测点位示意图



****本页以下空白****

(2019) 环检 (气) 字第 (027) 号

附件:

检测环境条件:

温度: 20℃-25℃

湿度: 50.0%-56.0%

检测依据:

检测类型	分析项目	分析方法	检出限
废气	氨	环境空气 氨的测定纳氏试剂分光光度法 HJ533-2003	0.01mg/m ³



****本页以下空白****


(2019) 环检（气）字第（027）号

主要检测用仪器：

分析项目	编 号	仪 器 名 称	型 号
氨	ZY004	单光束紫外可见分光光度计	UV1102
	ZY083	空气/智能 TSP 综合采样器（02 代）	崂应 2050 型
	ZY118	空气/智能 TSP 综合采样器（02 代）	崂应 2050 型
	ZY119	空气/智能 TSP 综合采样器（02 代）	崂应 2050 型
	ZY120	空气/智能 TSP 综合采样器（02 代）	崂应 2050 型

检测说明：

无特殊检测说明。



****本页以下空白****

