

常熟市徐六泾江边枢纽工程 环境影响评价公众参与说明

常熟市水务局

2020 年 10 月

目 录

1 概述	1
2 首次环境影响评价信息公开情况	1
2.1 公开内容及日期	1
2.2 公示方式	1
2.3 公众意见情况	2
3 征求意见稿公示情况	3
3.1 公示内容及时限	3
3.2 公示方式	3
3.3 查阅情况	7
3.4 公众提出意见情况	7
4 其他公众参与情况	7
5 公众意见处理情况	8
6 诚信承诺	8

1 概述

(1) 工程建设内容

本项目建设内容主要为：新建长江堤防常熟段防洪能力提升工程--徐六泾江边枢纽工程，拆除徐六泾老闸。徐六泾江边枢纽工程包括净宽 10m 水闸工程，以及引、排双向泵站工程。徐六泾江边枢纽泵站为双向引排，设计排水流量 30m³/s，引水能力最高可达约 30m³/s，水闸净宽 10m。

(2) 公众参与概述

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第 4 号）要求进行公众参与，具体公示情况：

2020 年 7 月 13 日在常熟经济技术开发区网站上对项目概况等进行公示。

网站链接地址为：<http://www.changshu-china.com/?mod=detail&id=3794>。

2020 年 8 月 26 日~9 月 9 日在常熟经济技术开发区网站上进行征求意见稿公示。

网站链接地址为：<http://www.changshu-china.com/?mod=detail&id=3853>，公示 10 个工作日。

征求意见稿公示期间，企业于 2020 年 8 月 28 日及 8 月 31 日在常熟日报上进行了两次登报公示。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

2020 年 7 月 13 日，建设单位根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（2018[4]号）第九条，在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内，通过常熟经济技术开发区网站进行首次环境影响评价公开。公示内容包括项目概况、建设单位名称和联系方式、环境影响评价机构名称、公众意见表的网络连接及提出公众意见表的方式和途径。

2.2 公示方式

2.2.1 网络

2020 年 7 月 13 日，在常熟经济技术开发区网站进行第一次公示，发布时间

在 10 个工作日内以上，第一次公示截图如下。



图 2.1-1 首次公示网络截图

2.2.2 其他

第一次公示未采取其他公开方式。

2.3 公众意见情况

第一次公示期间无公众反馈相关意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）第十条：建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位应当公开相关信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见。

2020年8月26日，建设单位在常熟经济技术开发区网站进行征求意见稿公示，环境影响报告书征求意见稿、建设项目环境影响评价公众意见表作为公示附件同时发布，公示时间在10个工作日内以上，公示信息主要包括：建设项目概况、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求公众意见的范围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式及起止时间等。

于2020年8月28日及8月31日在常熟日报上进行了两次登报公示。

因此，本项目公众参与工作内容及日期符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）相关要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

建设单位于2020年8月26日至9月9日在常熟经济技术开发区网站上进行了公示，公示链接：<http://www.changshu-china.com/?mod=detail&id=3853>。

第二次公示截图如下：



图 3.2-1 征求意见稿网络公示截图

3.2.2 报纸

在项目环评征求意见稿网络公示同期，建设单位分别于 2020 年 8 月 28 日及 8 月 31 日在常熟日报刊登了项目环境影响评价公开信息，报纸附后。

蓬佩奥滥权弄权包藏政治

143处公共设施损毁。此外，数量众多的牲畜在暴雨和洪涝灾害中死亡。”

阿富汗洪水已致死122人

新华社喀布尔8月27日电（记者 陈鑫 邹德路）阿富汗国家灾害管理部27日发表声明说，自25日夜起，阿东部12个省遭遇洪水灾害，目前已造成122人死亡，147人受伤。

在洪水灾害最为严重的帕尔万省，已有85人因洪水丧生，110人受伤，该省首府恰里卡尔有至少一半地区受到洪水影响。在卡皮萨省和相邻的潘杰希尔省，分别有10人和3人在洪水中丧生。此外，在喀布尔、瓦尔

达克、楠格哈尔等另外9个东部省份，还有24人在洪水中死亡，37人受伤。

阿国家灾害管理部的数据显示，洪水造成东部12个省份近1500栋房屋和1100多公顷农田被毁。

阿国家灾害管理部发言人艾哈迈德·塔米姆·阿齐米在接受当地媒体采访时说，该部门官员和安安全部队正在为受洪水影响的民众提供食品和其他援助物资。

约旦	40例	1756例	15例
沙特阿拉伯	310836例	土耳其	262507例
阿曼	84818例	科威特	82271例
摩洛哥	55864例	巴林	50393例
阿尔及利亚	42619例	巴勒斯坦	26764例
黎巴嫩	14248例	叙利亚	2440例

新闻链接

新华社发（李栋制图）

世界卫生组织26日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达23752965例；死亡病例增加4588例。

常熟市徐六泾江边枢纽工程环境影响报告书征求意见稿公示

一、环境影响报告书征求意见稿全文及查阅纸质报告的方式和途径

征求意见稿网络链接：<http://www.changshu-china.com/?mod=detail&id=3853>

查阅纸质报告的方式：如需要查阅环境影响报告书（征求意见稿），可与建设单位联系。

二、征求意见的公众范围

建设项目所在地周围的公众，以及关注本项目建设及其他利益相关公众。

三、公众意见表网络链接

<http://www.changshu-china.com/?mod=detail&id=3853>

tail&id=3853

四、公众提出意见的方式和途径

通过信函、电子邮件或者建设单位提供的其他方式，在规定时间内将填写的公众意见表提交建设单位。

建设单位：常熟市水务局；邮寄地址：常熟市珠江路172号

联系电话：0512-52893211；

邮箱：slj52893211@163.com

五、公众提出意见的起止时间

自征求意见稿发布之日起10个工作日。

江苏华邦拍卖

受委托，本公司定于2020年9月25日13:30在

常熟市招商局路209号永济里2、3、4幢12楼

举行：

一、拍卖标的：

序号 住宅座落 参考面积（㎡） 参考价（元） 序号

1 永济里2幢104 135.68 1095189 9

2 永济里2幢204 135.68 1095189 8

3 永济里2幢304 135.1 2011909 9

4 永济里2幢404 135.1 2011909 10

5 永济里2幢504 135.1 1094340 11

6 永济里2幢604 135.1 2011909 12

备注：1. 本次拍卖住宅均为：一手房（处于初始登记

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

交付房屋现状为毛坯，购房者交付后应自行承担全部

常熟日报社关于落地式双屏触控一体机项

项目概况

落地式双屏触控一体机招标项目的潜在投标人应在苏州福熙工程建设咨询有限公司常熟分公司（常熟市山茶花路10号三楼报名处）获取招标文件，并于2020年9月14日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目名称：落地式双屏触控一体机

项目编号：HX-RBS2020（02）

采购方式：公开招标

预算金额：¥800000.00元

采购需求概况：常熟日报社所需的43英寸落地式双屏触控一体机的供货、安装及培训。

本项目不接受联合体投标

二、投标人的资格要求：

1、参照《中华人民共和国政府采购

法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：2020年8月24日-2020年

8月31日每天8:30-11:30；13:00-16:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏州福熙工程建设咨询有限公司常熟分公司（常熟市山茶花路10号三楼报名处）

方式：现场获取，获取时须向代

理机构提供（1）营业执照副本（件）；（2）法定代表人身份证（件）；（3）报名经办人为委托代理

还需提供委托代理人身份证（件）以及法定代表人签署的授权

书（格式自拟）。

售价：300元人民币/份

四、提交投标文件截止时间

和地点：

时间：2020年9月14日13:30（北京时间）

图 3.2-2 第一次报纸公示

重返校园与防控疫情间的慎重抉择

——新冠疫情下全球开学季一览

静静的桂河

——关于泰缅“死亡铁路”不能忘却的纪念

“呜——”汽笛声在北碧府上空划过，一列小火车轰隆隆缓慢驶过一座老旧的钢制结构铁路桥。

北碧府，位于泰国首都曼谷西北100多公里的崇山峻岭中，外与缅甸接壤，内有桂河穿城而过。

这座横跨桂河的铁路桥至今仍时有火车驶过。没有火车通行时，人们可以在桥上穿行流车。

20世纪50年代，英国著名导演大卫·里恩执导的战争史诗片《桂河大桥》揭露了日本军国主义暴行，拿下多项奥斯卡大奖，也让坐落在北碧府的桂河大桥闻名于世。

1942年6月，为缓解海上补给线不足，联通东南亚陆路补给线，日军强征6万多名盟军战俘和30多万东南亚劳工在泰缅边境绵延的山峦里修筑一条长约415公里的铁路。

工程在缅甸和泰国同时开工，原本计划7年完成，然而在日军严酷的威逼下，只用了17个月就完工。桂河两岸遍布茂密森林且河流纵横，是瘟疫滋生流行的温床，加之物资匮乏和条件严酷，约10.6万人殒命于此，这条铁路也因此被称作“死亡铁路”。

桂河大桥正是“死亡铁路”最著名的一段。

桂河大桥附近的盟军墓园，芳草萋萋，墓园里埋葬约1750

名盟军战俘的遗骨。逝者年纪多为20岁左右，很多遗骨被收殓时只有残缺的肢体。几十年来，很多澳大利亚、英国等国战俘或其后代前来这里吊唁，其中，澳大利亚人特里·曼塔选择了留下。

曼塔告诉记者，他的父亲正是当年的战俘，在爪哇被俘虏后送到北碧府参与铁路建设。

“最开始只是想来看看父亲到底经历过什么，很多像我一样的人想来这里寻找答案。”

同为澳大利亚人的罗德·贝蒂则是因为好奇而来北碧府，他独自深入热带丛林之中，寻找有关“死亡铁路”的一切信息。2003年，贝蒂在盟军墓园旁建造了“死亡铁路”博物馆和泰缅

铁路研究中心，用来陈列他对“死亡铁路”20多年的研究成果。

如今，曼塔是这座“死亡铁路”博物馆的经理，已经在这里工作了15年。他介绍说，每年有约7.5万人来到北碧府参观“死亡铁路”博物馆，他接待过很多战俘以及战俘的后代。“有些战俘会选择回来看看，而有些战俘则永远不想再回来。”

曼塔说，随着在世的战俘越来越少，我们希望这座博物馆能够成为传递历史的载体，提醒人们永远不要忘记那段历史。“我们的博物馆讲述的是人性、是历史、是数据、是战争。长眠在墓园里的那些军人为了正义而牺

牲，他们

“死

枯开裂的

钉、劳工

用品……

个角落、

进行曲》。

人们控诉

本侵略者

“记

考未来，

未来。战

绝不能重

“死

阳如血。

下河水静

记者

（新华社

常熟市徐六泾江边枢纽工程环境影响报告书征求意见稿公示

一、环境影响报告书征求意见稿全文及查阅纸质报告的方式和途径

征求意见稿网络链接：<http://www.changshu-china.com/?mod=detail&id=3853>

查阅纸质报告书的方式：如需要查阅环境影响报告书（征求意见稿），可与建设单位联系。

二、征求意见的公众范围

建设项目所在地周围的公众，以及关注本项目建设及其他利益相关公众。

三、公众意见网络链接

<http://www.changshu-china.com/?mod=de>

tail&id=3853

四、公众提出意见的方式和途径

通过信函、电子邮件或者建设单位提供的其他方式，在规定时间内将填写的公众意见表提交建设单位。

建设单位：常熟市水务局；邮寄地址：常熟市珠江路172号

联系电话：0512-52893211；

邮箱：slj52893211@163.com

五、公众提出意见的起止时间

自征求意见稿发布之日起10个工作日。

江苏神州拍卖有限

本公司受有关人员委托，对以下现将有关事项公告如下：

一、拍卖标的：昆山开发区中华

筑面积110.5㎡。

二、保证金为5万元，拍卖保证

纳。

三、拍卖时间：2020年9月7日；

拍卖地点：常熟市尚虞北路42号

四、标的展示时间及地点：即日起

五、竞买登记：竞买人须在2020

身份证等有效证件（单位持营业执照

表人身份证和授权委托书、代理人身

缴纳相应的拍卖保证金，未成交的，

六、联系咨询电话：江苏

52950222 苏经理 18962383313

图 3.2-3 第二次报纸公示

3.2.3 张贴

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）第十一条，建设单位应当通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开，且

持续公开期限不得少于 10 个工作日。

本公司于征求意见稿互联网公示期间的 2020 年 8 月 26 日-9 月 9 日在项目周边区域进行了为期 10 个工作日以上的现场公示，现场公示在各敏感点选取合适位置张贴，现场公示照片见图 3.2-4。

因此，本项目征求意见稿网络公示符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）相关要求。



聚福苑社区

聚鑫苑

图 3.2-4 征求意见稿现场公示

3.2.4 其他

本次公参未采用其他公众参与方式。

3.3 查阅情况

征求意见稿公示期间，在常熟市水务局提供征求意见稿全本供查阅。

3.4 公众提出意见情况

征求意见稿公示期间，未收到公众对本项目建设的意见和建议。

4 其他公众参与情况

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）第十四条，对环境影响方面公众质疑性意见多的建设项目，建设单位应当按照下列方式组织开展深度公众参与。首次环境影响评价公开及征求意见稿公示期间，本公司未收到公众对本项目建设的意见和建议，说明公众对本工程的建设表示认同或不介意，不存在反对意见。因此本公司未开展深度公众参与。

5 公众意见处理情况

在报纸公示、互联网及张贴公示期间，本公司未收到公众对本工程建设的其它方面的意见和建议，说明公众对本工程的建设表示认同或不介意，不存在反对意见。

6 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在编制《常熟市徐六泾江边枢纽工程环境影响报告书》阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照规定编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《常熟市徐六泾江边枢纽工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由建设单位承担全部责任。

承诺单位（公章）：常熟市水务局

承诺时间：2020 年 10 月