



182812050700

检 测 报 告

嘉聚环检字（2020）044 号

委托单位：_____甘肃嘉恒产业发展（集团）有限公司_____

项目名称：_____嘉峪关市 2019 年双拥路两侧供热工程_____

检测内容：_____噪声_____

检测性质：_____委托检测_____

报告日期：_____2020 年 10 月 26 日_____



嘉峪关聚财环保有限责任公司（盖章）



检测 报 告 说 明

1. 报告无本公司检测专用章无效;
2. 报告无 CMA 章无效;
3. 报告无骑缝章无效;
4. 报告须填写清楚, 涂改无效;
5. 检测委托方对检测报告有异议, 须于收到本检测报告之日起十日内向我公司提出, 逾期不予受理;
6. 本报告检测数据仅对该检测时段负责;
7. 本报告仅对当日采集样品负责;
8. 本报告无三级审核、签发者签字无效;
9. 本报告不得用于广告宣传;
10. 本报告自批准之日起生效。


嘉峪关聚财环保有限责任公司

电 话: (0937) 6260080

邮 编: 735100

地 址: 甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区





检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 182812050700

名称: 嘉峪关聚财环保有限责任公司

地址: 嘉峪关市嘉东工业园区

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



182812050700

发证日期: 2018年2月13日

有效期至: 2024年2月12日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。



嘉峪关市 2019 年双拥路两侧供热工程

噪声检测报告

一、任务概述

受甘肃嘉恒产业发展(集团)有限公司委托,嘉峪关聚财环保有限责任公司根据《建设项目竣工环境保护验收监测方案》,于2020年10月23日至2020年10月24日组织检测技术人员对嘉峪关市2019年双拥路两侧供热工程噪声进行了现场检测,根据检测结果编制本报告。

二、检测依据

- 1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)
- 2 嘉峪关市 2019 年双拥路两侧供热工程《建设项目竣工环境保护验收监测方案》
- 3 国家相关检测技术规范。

三、检测内容

噪声检测在换热站厂区四周共布设4个检测点,分别选取换热站场区东、南、西、北四个位置,具体检测点位见图1,检测内容见表3-1



图1 噪声检测点位示意图



表3-1 噪声检测内容一览表

检测项目	检测点位名称及编号	检测日期	检测时段	检测频次
噪 声	换热站东侧厂界外 1m 1#	2020 年 10 月 23 日至	昼间 6:00-22:00, 夜间 22:00-6:00	昼间、夜间各 点位各检测一 次
	换热站南侧厂界外 1m 2#			
	换热站西侧厂界外 1m 3#	2020 年 10 月 24 日		
	换热站北侧厂界外 1m 4#			

四、检测方法及检测仪器

1 具体检测方法见表4-1

表4-1 检测方法一览表

检测项目	检测方法依据
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)

2 具体检测仪器见表4-2

表4-2 检测仪器一览表

检测项目	检测仪器名称及型号	仪器编号
噪声	AWA5688 多功能声级计	JJCHB024

五、评价标准

评价标准见表5-1

表5-1 噪声排放评价标准

声环境功能区类别	排放限值 (dB(A))		执行标准
2类区	昼间	60	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)
	夜间	50	

六、检测质量控制与质量保证措施

1 为确保检测数据的代表性、准确性和可靠性,采样、检测过程严格



按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中有关规定要求进行。

2 检测分析方法全部采用国家颁布的标准分析方法,所有采样检测仪器与设备均经过计量部门检定并在有效期内使用。

3 检测人员均具备相应的检测能力,并经过上岗考核并持证上岗。

4 在检测期间,对样品的采集、运输、贮存、实验室分析等各个环节全部落实了严格的质量控制。

5 噪声检测仪器在现场检测前后均进行了声级校准,其测量前、后校准偏差符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中不大于0.5dB的要求。质控结果见表6-1。

6 噪声检测在无雨(雪)、无雷电、风力小于5m/s的气象条件下进行,检测高度距离地面1.2米以上,测量时传声器加防风罩。。

7 所有检测数据均实行三级审核制度。

表6-1 噪声检测质控结果表

检测项目	噪声	检测日期	2020年10月23日至 2020年10月24日
检测仪器名称及型号	AWA5688型多功能声级计、编号:JJCHB024		
校准仪器名称及型号	AWA6221B型声校准器	校准器检定有效期	2021年8月11日
校准器声压级	94.0dB(A)	检测前校准值	93.8dB(A)
		检测后校准值	93.8dB(A)

七、工况情况

噪声检测在该项目正常生产经营活动时间段内进行,向环境排放噪声的设备设施正常运行;检测在无雨(雪)、无雷电、风力小于5m/s的气象条件下进行,工况条件符合检测要求。

八、检测结果及评价

1 噪声检测结果,见表8-1



表 8-1 噪声检测结果汇总表

检测项目	检测点位名称及编号	2020年10月23日		2020年10月24日	
		昼间	夜间	昼间	夜间
噪声	换热站东侧厂界外1m 1#	52.4	43.7	51.3	44.2
	换热站南侧厂界外1m 2#	51.2	45.7	53.8	43.3
	换热站西侧厂界外1m 3#	51.4	45.0	51.6	41.8
	换热站北侧厂界外1m 4#	55.5	44.5	51.3	42.0

2 检测结论

本项目噪声检测结果均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值(昼间小于60dB(A),夜间小于50dB(A))的规定,本次噪声检测结果合格。

(以下空白)



复核: 郑维林

审核:

徐万秀

签发:

陈新

